

ERKADO



up interiors

UȘI DE LEMN

EXTERIOARE ȘI INTERIOARE

2021



Distribuitor in Romania: ADCA RETAIL SRL

Showroom Militari : Str. Preciziei, nr.3, sector 6, Bucuresti

Tel.: 0771.145.113 / 0771.145.120

Showroom Baneasa : Str. Promoroaca, nr.3, sector 1, Bucuresti Tel.: 0771.461.001

www.dragdelemn.ro / Email: office@dragdelemn.ro



up interiors

UȘI EXTERIOARE DIN LEMN



TEHNOLOGIE TIP PANOU

CARACTERISTICA CHEIE A UȘILOR EXTERIOARE „P” ESTE APLICAȚIA UNEI TEHNOLOGII INOVATOARE DE PRODUCȚIE

Această tehnologie permite menținerea frumuseții ușilor din lemn, eliminând totodată majoritatea problemelor care însoțesc tehnologiile tradiționale tip tăblie, cum ar fi: uscarea și alunecarea chesoanelor de uși, deformarea aripilor ușii, decolorarea neuniformă a elementelor individuale ale ușii, crăparea și ondularea de furnire precum și probleme cu umpluturile îmbinărilor.



STRUCTURĂ SOLIDĂ

GARANȚIE DE
2 ani

Structura ușii permite menținerea unor proprietăți ridicate de izolație termică și acustică. Ușile noastre se bazează pe o structură realizată dintr-un cadru de pin-meranti sau pin-stejar, întărit cu o foaie de tablă și un profil în formă de litera „C”. Dvs. decideți ce grosime are ușa. Ușile pot avea o grosime de 72, 82 sau 102 mm, dar, ca principiu, structura lor este fixă. În interior, între învelișul realizat din placaj de mahon rezistent la apă, meranti pin sau stejar de o grosime de 7 sau 12 mm, se află o grilă umplută cu spumă poliuretanică.



SIGURANȚĂ

RC2
clasa
antiefracție

Toate ușile sunt prevăzute cu protecțiile antiefracție sub formă de încuietore cu bară (sau două încuietori independente), balamale rezistente și executate solid precum și întărire din tablă de oțel. Acest lucru asigură liniștea și ajută la securizarea casei împotriva efracției.



ECOLOGIE

Pentru fabricarea ușilor folosim lacuri ecologice diluabili cu apă și lemnul provenit din pădurile legale poloneze. Deșeurile de producție sunt colectate și supuse reciclării, iar producția în sine este un proces sigur pentru angajații noștri.

LĂCUIRE

- Lemnul pentru furnir diferă prin culoare, structură și consistență. Chiar și în cazul unui singur copac, pot exista diferențe semnificative. Acestea sunt caracteristicile lemnului natural și nu pot sta la baza unor reclamații.
- Decolorările prezentate au un caracter ilustrativ și nu pot fi considerate mostre de culoare.

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD



STEJAR CU NODURI¹⁾


¹⁾ cost suplimentar – dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală



STEJAR NATURAL¹⁾



STEJAR ÎNCHIS




TEAK




NUC



ALB



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016



GAMA DE CULORI RAL²⁾

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar

UȘI EXTERIOARE

seria GLASS	4
seria INOX	7
seria MODERN	17
seria CLASSIC	31
seria DECOR	42
EXTINDEREA / ATAȘAMENTE	44

UȘI INTERIOARE DIN LEMN

UNO PREMIUM	58
BALDUR	60
MISKANT	62
TURAN	64
MILDA	66
ANUBIS	68
SYLENA	70
LOFT	72
TOCURI ȘI FERONERIA PENTRU UȘILE INTERIOARE	74

INFORMAȚI TEHNICE	75
UȘI PIVOT	79
CERTIFICATE AER CURAT	80
PACHETE DE GEAMURI	81
COSTURI SUPLIMENTARE LA UȘI EXTERIOARE	83
ACCESORII PENTRU UȘI EXTERIOARE	84

SERIA GLASS

UȘI DE LEMN



Seria de uși de lemn Glass, decorată cu sticlă neagră, se regăsește perfect în construcții moderne. Lemnul natural asortat custicla neagră lucioasă este o combinație șic și atemporală.

Material de finisare:

- meranti, stejar sau pin

Structură:

- garnitură în aripă și toc
- element anti-spargere pe partea balamalei
- înveliș exterior al aripii, executat din placaj rezistent la apă
- structura interioară a aripii sub formă de grilă cu umplutură din spumă poliuretanică
- cadru de aripă executat din lemn, întărit cu foaie de tablă și profilul „C”

Set standard:

- grosime 72 mm
- două încuietoare independente cu bolt
- patru balamale reglabile în trei planuri
- pachet de geamuri REFLEX MARO
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn

GROSIMEA UȘII

◀72▶ ▶82▶ ▶102▶

TIP



numai pentru
grosimi 82 și 102 mm

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție



P123

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD




STEJAR CU NODURI¹⁾


¹⁾ cost suplimentar - dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală



STEJAR NATURAL¹⁾



STEJAR ÎNCHIS



TEAK




NUC



ALB



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016



GAMA DE CULORI RAL²⁾

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar



P120



P121



P122



P123

Inele cu noduri contra cost suplimentar



P124

Inele cu noduri contra cost suplimentar



P125

Inele cu noduri contra cost suplimentar

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



SERIA GLASS


UȘI DE LEMN

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție



P126



P127



P152

Inele cu noduri contra cost suplimentar



P153

Inele cu noduri contra cost suplimentar



P154

Inele cu noduri contra cost suplimentar

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA INOX

UȘI DE LEMN



Aluminiu nobil periat în combinație cu lemnul natural asigură un design superior. Panoul Inox protejează în plus suprafața ușii împotriva deteriorărilor exterioare.

Material de finisare:

- meranti, stejar sau pin

Structură:

- garnitură în aripă și toc
- element anti-spargere pe partea balamalei
- înveliș exterior al aripii, executat din placaj rezistent la apă
- structura interioară a aripii sub formă de grilă cu umplutură din spumă poliuretanică
- cadru de aripă executat din lemn, întărit cu foaie de tablă și profilul „C”

Set standard:

- grosime 72 mm
- două încuietoare independente cu bolt
- patru balamale reglabile în trei planuri
- pachet de geamuri REFLEX MARO
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn

GROSIMEA UȘII

◀72▶ ▶82▶ ▶102▶

TIP



numai pentru
grosimi 82 și 102 mm

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție




P99

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD



STEJAR CU NODURI¹⁾


¹⁾ cost suplimentar - dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală



STEJAR NATURAL¹⁾



STEJAR ÎNCHIS




TEAK



NUC



ALB



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016



GAMA DE CULORI RAL²⁾

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar



≡ SERIA INOX

UȘI DE LEMN



P128

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P129

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P60

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe




P150

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P136

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe
Două culori contra cost suplimentar



P57

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe
Două culori contra cost suplimentar

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P70

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P48

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P42

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar



UȘI NEFĂLȚITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA INOX

UȘI DE LEMN



P99

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P68

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe
Sticlă la un cost suplimentar




P130

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P44

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P91

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P100

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție




P105

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P46

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P104

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe + protecția de oțel inferioară



¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar



UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.


SERIA INOX

UȘI DE LEMN




P155

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P101

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P95

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar



UȘI NEFĂLȚITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P66

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P133

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe




P56

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P156

Inele cu noduri contra cost suplimentar
Plăți suplimentare: inox pe ambele fețe + două culori



P158

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA INOX

UȘI DE LEMN



P58

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe




P97

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe




P134

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P81

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P64

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P102

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
 clasa
 anti-efracție



P89

Plăți suplimentare: inox pe ambele fețe + vitraliu



P90

Plăți suplimentare: inox pe ambele fețe + vitraliu



P103

Cost suplimentar: inox pe ambele fețe + vitraliu



¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar



UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P131

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P132

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe + vitraliu



P135

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe + două culori



P106

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe



P98

Cost suplimentar pentru inox pe ambele fețe

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA MODERN

UȘI DE LEMN

O trăsătură caracteristică a acestei linii este forma modernă a frezelor și geamurilor. Modelele sunt caracterizate printr-un design coerent bazat pe figuri geometrice.

Material de finisare:

- meranti, stejar sau pin

Structură:

- garnitură în aripă și toc
- element anti-spargere pe partea balamalei
- înveliș exterior al aripiei, executat din placaj rezistent la apă
- structura interioară a aripiei sub formă de grilă cu umplutură din spumă poliuretanică
- cadru de aripă executat din lemn, întărit cu foaie de tablă și profilul „C”

Set standard:

- grosime 72 mm
- două încuietoare independente cu bolt
- patru balamale reglabile în trei planuri
- pachet de geamuri REFLEX MARO
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn

GROSIMEA UȘII

◀ 72 ▶ ▶ 82 ▶ ▶ 102 ▶

TIP



numai pentru
grosimi 82 și 102 mm


GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție




P141

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD



STEJAR CU NODURI¹⁾


¹⁾ cost suplimentar – dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală, pentru uși pline sau frezare la mică adâncime



STEJAR NATURAL¹⁾



STEJAR ÎNCHIS



TEAK



NUC



ALB



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016



GAMA DE CULORI RAL²⁾

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar

SERIA MODERN

UȘI DE LEMN



P82



P140



P141



P84



P53



P41

UȘI NEFĂLȚITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
 Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P83




P79



P138



P67



P119



P157

Inele cu noduri contra cost suplimentar


UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA MODERN

UȘI DE LEMN



P55



P94



P26



¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar




UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P151



P24



P25



P40



P118



P174


UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA MODERN


UȘI DE LEMN



P71



P7



P142



¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar



UȘI NEFĂLȚUITE - cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P146



P27



P92



P74



P137



P69

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

≡ SERIA MODERN

UȘI DE LEMN



P159



P160



P161



P162



P163



P164

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P50



P22



P34



¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar



UȘI NEFĂLȚUITE - cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA MODERN

UȘI DE LEMN




P75



P61



P76



P62



P73



P32

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
 Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P139



P77



P93



P80



P78



P148

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA MODERN

UȘI DE LEMN



P8



P9



P28



P47



P37



P72

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
 Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P107



P108



P109



P20



P21



P10

Vitrăliu cost suplimentar


UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA MODERN

UȘI DE LEMN




P145



P147



P149



P59



P110

Inele cu noduri contra cost suplimentar



P18

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA CLASSIC UȘI DE LEMN

Seria de uși CLASSIC este creată cu gândul la case clasice. Trăsătura caracteristică a acestei linii este un design tradițional atemporal

Material de finisare:

- meranti, stejar sau pin

Structură:

- garnitură în aripă și toc
- element anti-spargere pe partea balamalei
- înveliș exterior al aripii, executat din placaj rezistent la apă
- structura interioară a aripii sub formă de grilă cu umplutură din spumă poliuretanică
- cadru de aripă executat din lemn, întărit cu foaie de tablă și profilul „C”

Set standard:

- grosime 72 mm
- două încuietoare independente cu bolț
- patru balamale reglabile în trei planuri
- pachet de geamuri REFLEX MARO
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn

GROSIMEA UȘII

◀ 72 ▶ ▶ 82 ▶ ▶ 102 ▶

TIP



numai pentru
grosimi 82 și 102 mm

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție




P52

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD



STEJAR CU NODURI¹⁾


¹⁾ cost suplimentar – dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală, pentru uși pline sau frezate la mică adâncime



STEJAR NATURAL¹⁾



STEJAR ÎNCHIS




TEAK



NUC



ALB



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016




GAMA DE CULORI RAL²⁾

¹⁾ cost suplimentar – disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar

≡ SERIA CLASSIC

UȘI DE LEMN



P96



P17



P1



P38



P2



P35

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P15



P11



P29



¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar




UȘI NEFĂLȚITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

≡ SERIA CLASSIC

UȘI DE LEMN




P5



P3



P45



P19



P33



P16

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție



P4

Vitraliu cost suplimentar



P117



P115

Vitraliu cost suplimentar



¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar



UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

≡ SERIA CLASSIC

UȘI DE LEMN



P36

Vitrăliu cost suplimentar



P113



P114



P31



P54



P13

Vitrăliu cost suplimentar

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P12



P6



P14



P116



P112



P111

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA CLASSIC

UȘI DE LEMN



P165



P166



P167



¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar



UȘI NEFĂLȚITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.



P168



P169

Vitraliu cost suplimentar



P170

Vitraliu cost suplimentar



P171



P143



P144


UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

SERIA CLASSIC

UȘI DE LEMN



P63



P49



P39



P65



P51



P172

UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.
 Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
 clasa
 anti-efracție



P30



P52

Vitraliu cost suplimentar



P23

Vitraliu cost suplimentar



¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar



UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

≡ SERIA DECOR UȘI DE LEMN ≡

Finisare:

- furnir pe ambele fețe
- decoruri din sticlă și oțel inoxidabil se află pe partea exterioară a aripii - NUMAI PE O SINGURĂ FAȚĂ
- 2 tipuri de furnir disponibile:
ABANOS MASKAR, ABANOS NEGRU-ALB
- culori de toc și falțuri la alegere din gama Erkado

Material de finisare:

- meranti, stejar

Structură:

- garnitură în aripă și toc
- element anti-spargere pe partea balamalei
- înveliș exterior al aripii, executat din placaj rezistent la apă
- structura interioară a aripii sub formă de grilă cu umplutură din spumă poliuretanică
- cadrul de aripă executat din lemn, întărit cu foaie de tablă și profilul „C”

Set standard:

- încuietore cu bară cu 1 butuc, distanță interax 72 mm
- patru balamale reglabile în trei planuri
- pachet de geamuri REFLEX MARO
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn

GROSIMEA UȘII

◀ 72 ▶ ▶ 82 ▶ ▶ 102 ▶

TIP




numai pentru
grosimi 82 și 102 mm

GARANȚIE DE
2 ani


RC2
clasa
anti-efracție



ABANOS MASKAR



ABANOS NEGRU-ALB



P88

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
 clasa
 anti-efracție



P85



P86



P87



UȘI NEFĂLȚUITE – cost suplimentar la prețul ușii cu grosimea 82 și 102 mm în varianta fălțuită.

Sticla lăcuită este disponibilă numai pe fața exterioară.

Ușile ERKADO sunt disponibile numai în dimensiuni non-standard **fără cost suplimentar** pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm.

ARIPA TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM

CU GEAM FĂȚUIT CU SUPRAFAȚA ARIPII
(realizarea posibilă numai la uși nefălțuite)



P158



P154



P174

+ ARIPI TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM, ÎN TOC



P163

+ ARIPI TIP "PUI" FIXE CU GEAM, ÎN TOC



P34

+ ARIPI TIP "PUI" FIXE CU GEAM (IMITAȚII DE ARIPĂ)



P28

+ ARIPI TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPĂ)

EXTINDERE

UȘI DE LEMN



P164
+ ARIPI TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM



P162
+ ARIPI TIP "PUI" FIXE CU GEAM





P169
+ ARIPI TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPIĂ)



P170
+ ARIPI TIP "PUI" FIXE CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPIĂ)





P157
+ ARIPI TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM, ÎN TOC




P152
+ ARIPI TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM



P99
+ ARIPI TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPI)



P105
+ ARIPI TIP "PUI" FIXE CU GEAM, ÎN TOC



P156
+ ARIPIA TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM



P1
+ ARIPI TIP "PUI" FIXE CU GEAM, ÎN TOC



P153
+ ARIPIA TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM




P155
+ ARIPI TIP "PUI" FIXE CU GEAM

EXTINDERE

UȘI DE LEMN



P37
+ ARIPIA TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPIĂ)



P82
+ ARIPIA TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPIĂ)





P67
+ ARIPI TIP "PUI" FIXE CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPĂ)



P89
+ ARIPI TIP "PUI" FIXE CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPĂ)



P65
+ ARIPI TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPĂ)



P25
+ ARIPI TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPĂ)

EXTINDERE

UȘI DE LEMN



P9
+ ARIPIA TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPIĂ)




P47
+ ARIPIA TIP "PUI", CU POSIBILITATE DE DESCHIDERE, CU GEAM



P21
+ ARIPIA TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPIĂ)



P55
+ ARIPIA TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM, ÎN TOC



P46

+ ARIPIA TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM, ÎN TOC




P137

+ ARIPII TIP "PUI" FIXE CU GEAM, ÎN TOC



P45

+ ARIPII TIP "PUI" FIXE CU GEAM, ÎN TOC



P59

+ ARIPIA "PUI" FIXĂ PLINĂ (IMITAȚIE DE ARIPĂ)

Notă: aripă "pui" în toc - geam montat - pachet combinat sigur 44 mm reflex maro

Notă: aripa tip "pui" fixă, imitație de aripă, montată pe balamale



P42

+ ARIPI "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPIĂ)+ SUPRALUMINĂ



P28

+ ARIPI "PUI" FIXE CU GEAM (IMITAȚII DE ARIPIĂ)+ SUPRALUMINĂ





P107

+ ARIPIA TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM, ÎN TOC



P132

+ ARIPIA "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPĂ)



P147

+ ARIPI TIP "PUI" FIXE CU GEAM, ÎN TOC



P98

+ ARIPIA "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPĂ)

Notă: aripă "pui" în toc - geam montat - pachet combinat sigur 44 mm reflex maro

Notă: aripa tip "pui" fixă, imitație de aripă, montată pe balamale.

EXTINDERE

UȘI DE LEMN



P68
+ ARIPA TIP "PUI" FIXĂ CU GEAM, ÎN TOC



P8
+ ARIPA "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPĂ)



P141
+ ARIPA "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPĂ)



P83
+ ARIPA "PUI" FIXĂ CU GEAM (IMITAȚIE DE ARIPĂ)

UȘI INTERIOARE DIN LEMN

Ușile interioare constituie dotarea fiecărei case. De aceea, privirea ușilor prin prisma caracteristicilor lor de performanță și funcționalitate a devenit de mult timp insuficientă. Astăzi, acesta este un element important al designului interior, care subliniază avantajele unei case perfect amenajate, motiv pentru care creăm soluții moderne, introducem modele atractive, avem grijă de calitatea manoperei, permițându-vă să vă bucurați de alegerea ușilor Erkado.



LĂCUIRE

- Lemnul pentru furnir diferă prin culoare, structură și consistență. Chiar și în cazul unui singur copac, pot exista diferențe semnificative. Acestea sunt caracteristicile lemnului natural și nu pot sta la baza unor reclamații.
- Decolorările prezentate au un caracter ilustrativ și nu pot fi considerate mostre de culoare.

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD



STEJAR CU NODURI CPL ³⁾




ALB NETED ⁴⁾



STEJAR NATURAL ¹⁾



STEJAR ÎNCHIS



TEAK



NUC



ALB ⁴⁾



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016 ⁴⁾



GAMA DE CULORI RAL ²⁾⁴⁾

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar

³⁾ cost suplimentar - dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală, pentru uși pline sau cu frezare la mică adâncime


⁴⁾ neted sau cu structură de lemn

UNO PREMIUM




UNO PREMIUM, clanța CUBE negru mat

UNO PREMIUM stejar închis



UNO PREMIUM stejar natural



UNO PREMIUM stejar alb



UȘI INTERIOARE DIN LEMN

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție



UNO PREMIUM, clasa CUBE negru mat



STRUCTURĂ

- aripă nefălțuită
- cadrul executat din lemn pin + stejar întărit cu profilul "C"
- înveliș exterior al aripii, executat din placaj de stejar, rezistent la apă, gr. 4 mm sau placa hdf, rezistentă la umezeală, gr. 3 mm, la ușile fără structură de lemn
- umplutură placă plină
- grosimea frunzei 40 mm

FINISARE

- vopsire de trei ori, prin metoda hidrodinamică, cu vopsele diluabile cu apă, conform gamei de culori erkado sau cu vopsele acoperitoare ral

FERONERIE

- trei balamale ascunse, de culoare argintie (opțional culoarea neagră contra cost suplimentar)
- încuietore magnetică: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetică de culoare neagră

COSTURI SUPLIMENTARE

- decupaj ventilație
- aripă nefălțuită „100”
- garnitura de etanșare podea
- înlocuirea cu încuietorea magnetică de culoare neagră
- înlocuirea cu balamale și șild de prindere de culoare neagră
- ușă cu dimensiunea 216-230 cm.....15% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 231-240 cm.....25% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 241-250 cm.....30% cost suplimentar la prețul de bază

LĂȚIMI DE ARIPĂ DISPONIBILE

60 70 80 90 100 LA DIMENSIUNE

[UNO PREMIUM

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD



STEJAR CU NODURI CPL ³⁾




NETED ALB
sau alta culoare din gama RAL



STEJAR NATURAL ¹⁾



STEJAR ÎNCHIS



TEAK




NUC



ALB ⁴⁾



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016 ⁴⁾



GAMA DE CULORI RAL ^{2) 4)}

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar


³⁾ cost suplimentar - dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală, pentru ușii pline sau cu frezare la mică adâncime

⁴⁾ neted sau cu structură de lemn


BALDUR




BALDUR 1 cu clanța CUBE PREMIUM și sticla lipită VSG 441 neagră




BALDUR 1



BALDUR 2




BALDUR 3




BALDUR 4




BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8

UȘI INTERIOARE DIN LEMN

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție




BALDUR1 nuc cu clanta CUBE crom periat




BALDUR

DECUPAJ VENTILAȚIE




BALDUR 1




BALDUR 3




STEJAR NATURAL¹⁾




STEJAR ÎNCHIS



TEAK



WINCHESTER



STEJAR AURIU



MAHON




NUC




ALB⁴⁾



PALISANDRU



RAL 7016⁴⁾




GAMA DE CULORI RAL^{2) 4)}

LĂȚIMI DE ARIPIĂ DISPONIBILE

60 70 80 90 100

LA DIMENSIUNE

FREZARE



FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD



STEJAR CU NODURI CPL³⁾



NETED ALB
sau alta culoare din gama RAL

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar

³⁾ cost suplimentar - dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală, pentru uși pline sau cu frezare la mică adâncime

⁴⁾ neted sau cu structură de lemn

≡ MISKANT




MISKANT 2, alb neted, clanța BELLA slim negru mat



MISKANT 1




MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6


UȘI INTERIOARE DIN LEMN

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție



MISKANT 2, stejar auriu, clanța BELLA slim negru mat



STRUCTURĂ

- aripă nefălțuită
- cadrul executat din lemn pin + stejar întărit cu profilul "C"
- înveliș exterior al aripii, executat din placaj de stejar, rezistent la apă, gr. 4 mm sau placa hdf, rezistentă la umezeală, gr. 3 mm, la ușile fără structură de lemn
- umplutură placă plină
- grosimea frunzei 40 mm

FINISARE

- vopsire de trei ori, prin metoda hidrodinamică, cu vopsele diluabile cu apă, conform gamei de culori erkado sau cu vopsele acoperitoare ral

FERONERIE

- trei balamale ascunse, de culoare argintie (opțional culoarea neagră contra cost suplimentar)
- încuietore magnetică: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetică de culoare neagră

GEAMURI

- Pachet de geamuri securizat lăptos sau transparent (un compartiment) gr. 30 mm
- posibilitatea de a schimba față de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)
- linii negre de lățime (grosime) 18 mm

COSTURI SUPLIMENTARE

- decupaj ventilație
- aripă nefălțuită „100”
- garnitura de etanșare podea
- înlocuirea cu încuietorea magnetică de culoare neagră
- înlocuirea cu balamale și șild de prindere de culoare neagră
- ușă cu dimensiunea 216-23015% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 231-240 cm25% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 241-250 cm30% cost suplimentar la prețul de bază

[MISKANT

LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100 LA DIMENSIUNE

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD




STEJAR CU NODURI CPL ³⁾




NETED ALB
sau alta culoare din gama RAL



STEJAR NATURAL ¹⁾



STEJAR ÎNCHIS




TEAK



NUC



ALB ⁴⁾



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016 ⁴⁾



GAMA DE CULORI RAL ^{2) 4)}

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar

³⁾ cost suplimentar - dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală, pentru uși pline sau cu frezare la mică adâncime

⁴⁾ neted sau cu structură de lemn



TURAN 3, clanța BELLA slim crom lucios



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6

UȘI INTERIOARE DIN LEMN

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție



TURAN 5, vopsit RAL7016, clanța BELLA slim crom lucios



STRUCTURĂ

- aripă nefălțuită
- cadrul executat din lemn pin + stejar întărit cu profilul "C"
- înveliș exterior al aripii, executat din placaj de stejar, rezistent la apă, gr. 4 mm sau placa hdf, rezistentă la umezeală, gr. 3 mm, la ușile fără structură de lemn
- umplutură placă plină
- grosimea frunzei 40 mm

FINISARE

- vopsire de trei ori, prin metoda hidrodinamică, cu vopsele diluabile cu apă, conform gamei de culori erkado sau cu vopsele acoperitoare ral

FERONERIE

- trei balamale ascunse, de culoare argintie (opțional culoarea neagră contra cost suplimentar)
- încuietoare magnetică: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietoarea magnetică de culoare neagră

GEAMURI

- model TURAN 1 pachet de geamuri securizat lăptos sau transparent sau negru (un compartiment) gr. 30 mm)

COSTURI SUPLIMENTARE


- decupaj ventilație
- aripă nefălțuită „100”
- garnitură de etanșare podea
- înlocuirea cu încuietoarea magnetică de culoare neagră
- înlocuirea cu balamale și șild de prindere de culoare neagră
- ușă cu dimensiunea 216-23015% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 231-240 cm25% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 241-250 cm30% cost suplimentar la prețul de bază

TURAN


LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100 LA DIMENSIUNE


FREZARE




STEJAR NATURAL ¹⁾



STEJAR ÎNCHIS




TEAK




NUC



ALB ⁴⁾



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016 ⁴⁾



GAMA DE CULORI RAL ^{2) 4)}

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD



STEJAR CU NODURI CPL ³⁾



NETED ALB
sau alta culoare din gama RAL

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime


²⁾ cost suplimentar

³⁾ cost suplimentar - dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală, pentru uși pline sau cu frezare la mică adâncime


⁴⁾ neted sau cu structură de lemn




MILDA 4, alb neted, clanța CUBE PREMIUM neagră




MILDA 1




MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5


UȘI INTERIOARE DIN LEMN

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție



MILDA 2, clanta BELLA sim alama lucioasa



STRUCTURĂ

- aripă nefălțuită
- cadrul executat din lemn pin + stejar întărit cu profilul "C"
- înveliș exterior al aripii, executat din placaj de stejar, rezistent la apă, gr. 4 mm sau placa hdf, rezistentă la umezeală, gr. 3 mm, la ușile fără structură de lemn
- umplutură placă plină
- grosimea frunzei 40 mm

FINISARE

- vopsire de trei ori, prin metoda hidrodinamică, cu vopsele diluabile cu apă, conform gamei de culori erkado sau cu vopsele acoperitoare ral

FERONERIE

- trei balamale ascunse, de culoare argintie (opțional culoarea neagră contra cost suplimentar)
- încuietore magnetică: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetică de culoare neagră

COSTURI SUPLIMENTARE

- decupaj ventilație
- aripă nefălțuită „100”
- garnitura de etanșare podea
- înlocuirea cu încuietorea magnetică de culoare neagră
- înlocuirea cu balamale și șild de prindere de culoare neagră
- ușă cu dimensiunea 216-23015% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 231-240 cm25% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 241-250 cm30% cost suplimentar la prețul de bază

LĂȚIMI DE ARIPĂ DISPONIBILE

60 70 80 90 100 LA DIMENSIUNE

[MILDA

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD




STEJAR CU NODURI CPL ³⁾



NETED ALB
sau alta culoare din gama RAL


FREZARE



STEJAR NATURAL ¹⁾



STEJAR ÎNCHIS



TEAK



NUC



ALB ⁴⁾



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016 ⁴⁾



GAMA DE CULORI RAL ^{2) 4)}

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar


³⁾ cost suplimentar - dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală, pentru uși pline sau cu frezare la mică adâncime

⁴⁾ neted sau cu structură de lemn


ANUBIS



ANUBIS 2, clanța BELLA slim alamă lucioasă




ANUBIS 1




ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4



ANUBIS 5


UȘI INTERIOARE DIN LEMN

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție



ANUBIS 3, mahon, clanța BELLA slim alamă lucioasă



STRUCTURĂ

- aripă nefălțuită
- cadrul executat din lemn pin + stejar întărit cu profilul "C"
- înveliș exterior al aripii, executat din placaj de stejar, rezistent la apă, gr. 4 mm sau placa hdf, rezistentă la umezeală, gr. 3 mm, la ușile fără structură de lemn
- umplutură placă plină
- grosimea frunzei 40 mm

FINISARE

- vopsire de trei ori, prin metoda hidrodinamică, cu vopsele diluabile cu apă, conform gamei de culori erkado sau cu vopsele acoperitoare ral

FERONERIE

- trei balamale ascunse, de culoare argintie (opțional culoarea neagră contra cost suplimentar)
- încuietore magnetică: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetică de culoare neagră

COSTURI SUPLIMENTARE

- decupaj ventilație
- aripă nefălțuită „100”
- garnitura de etanșare podea
- înlocuirea cu încuietorea magnetică de culoare neagră
- înlocuirea cu balamale și șild de prindere de culoare neagră
- ușă cu dimensiunea 216-23015% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 231-240 cm25% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 241-250 cm30% cost suplimentar la prețul de bază

LĂȚIMI DE ARIPĂ DISPONIBILE

60 70 80 90 100 LA DIMENSIUNE

ANUBIS

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD




STEJAR CU NODURI CPL ³⁾



NETED ALB
sau alta culoare din gama RAL


FREZARE



STEJAR NATURAL ¹⁾



STEJAR ÎNCHIS




TEAK



NUC



ALB ⁴⁾



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016 ⁴⁾



GAMA DE CULORI RAL ^{2) 4)}

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar


³⁾ cost suplimentar - dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală, pentru uși pline sau cu frezare la mică adâncime

⁴⁾ neted sau cu structură de lemn


SYLENA



SYLENA 2, clanța CUBE negru mat




SYLENA 1



SYLENA 2




SYLENA 3



SYLENA 4




SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8


UȘI INTERIOARE DIN LEMN

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție



SYLENA 7, stejar auriu, clanta BELLA slim alamă lucioasă



STRUCTURĂ

- aripă nefălțuită
- cadrul executat din lemn pin + stejar întărit cu profilul "C"
- înveliș exterior al aripii, executat din placaj de stejar, rezistent la apă, gr. 4 mm sau placa hdf, rezistentă la umezeală, gr. 3 mm, la ușile fără structură de lemn
- umplutură placă plină
- grosimea frunzei 40 mm

FINISARE

- vopsire de trei ori, prin metoda hidrodinamică, cu vopsele diluabile cu apă, conform gamei de culori erkado sau cu vopsele acoperitoare ral

FERONERIE

- trei balamale ascunse, de culoare argintie (opțional culoarea neagră contra cost suplimentar)
- încuietore magnetică: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetică de culoare neagră

COSTURI SUPLIMENTARE

- decupaj ventilație
- aripă nefălțuită „100”
- garnitura de etanșare podea
- înlocuirea cu încuietorea magnetică de culoare neagră
- înlocuirea cu balamale și șild de prindere de culoare neagră
- ușă cu dimensiunea 216-23015% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 231-240 cm25% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 241-250 cm30% cost suplimentar la prețul de bază

LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60

70

80

90

100

LA DIMENSIUNE

[SYLENA

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD




STEJAR CU NODURI CPL ³⁾




NETED ALB
sau alta culoare din gama RAL


FREZARE



STEJAR NATURAL ¹⁾



STEJAR ÎNCHIS




TEAK



NUC



ALB ⁴⁾



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016 ⁴⁾



GAMA DE CULORI RAL ^{2) 4)}

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar


³⁾ cost suplimentar - dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală, pentru uși pline sau cu frezare la mică adâncime

⁴⁾ neted sau cu structură de lemn


LOFT




LOFT 1, stejar natural cu noduri, clanța BELLA slim crom lucios



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



LOFT 4



LOFT 5


UȘI INTERIOARE DIN LEMN

GARANȚIE DE
2 ani

RC2
clasa
anti-efracție



LOFT 5, teak, clanța BELLA slim alamă lucioasă



STRUCTURĂ

- aripă nefălțuită
- cadrul executat din lemn pin + stejar întărit cu profilul "C"
- înveliș exterior al aripii, executat din placaj de stejar, rezistent la apă, gr. 4 mm sau placa hdf, rezistentă la umezeală, gr. 3 mm, la ușile fără structură de lemn
- umplutură placă plină
- grosimea frunzei 40 mm

FINISARE

- vopsire de trei ori, prin metoda hidrodinamică, cu vopsele diluabile cu apă, conform gamei de culori erkado sau cu vopsele acoperitoare ral
- șpros aplicat pe geam pe ambele fețe, lăț. 2,5 cm

FERONERIE

- trei balamale ascunse, de culoare argintie (opțional culoarea neagră contra cost suplimentar)
- încuietore magnetică: cu cheie, butuc brevetat, economică, sau cu blocaj de culoare argintie; opțional contra cost suplimentar încuietorea magnetică de culoare neagră

GEAMURI

- Pachet de geamuri securizat lăptos sau transparent (un compartiment) gr. 30 mm

COSTURI SUPLIMENTARE

- decupaj ventilație
- aripă nefălțuită „100”
- garnitură de etanșare podea
- înlocuirea cu încuietorea magnetică de culoare neagră
- înlocuirea cu balamale și șild de prindere de culoare neagră
- ușă cu dimensiunea 216-23015% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 231-240 cm25% cost suplimentar la prețul de bază
- ușă cu dimensiunea 241-250 cm30% cost suplimentar la prețul de bază

[LOFT

LĂȚIMI DE ARIPĂ DISPONIBILE

60 70 80 90 100 LA DIMENSIUNE

FINISARE



STEJAR SIMPLU STANDARD




STEJAR CU NODURI CPL ³⁾




ALB NETED
sau alta culoare din gama RAL



STEJAR NATURAL ¹⁾



STEJAR ÎNCHIS




TEAK



NUC



ALB ⁴⁾



WINCHESTER




STEJAR AURIU



MAHON



PALISANDRU



RAL 7016 ⁴⁾



GAMA DE CULORI RAL ^{2) 4)}

¹⁾ cost suplimentar - disponibil pentru ușile netede sau frezate la mică adâncime

²⁾ cost suplimentar


³⁾ cost suplimentar - dispunerea inelelor poate fi pe verticală sau orizontală, pentru uși pline sau cu frezare la mică adâncime

⁴⁾ neted sau cu structură de lemn

TOCURILE ȘI CLANȚELE PENTRU UȘILE INTERIOARE

TOC REGLABIL ȘI TUNEL

Interval de reglare min.-max. (mm)	
1 element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elemente	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420



A - spumă de montaj B - zid C - garnitură D - profil U din oțel

Lățimea ușii	Ss	Sp	So	Sc	Sz [mm]
„60”	618	600	700	670	779
„70”	718	700	800	770	879
„80”	844	829	900	870	979
„90”	944	929	1000	970	1079
„100”	1044	1029	1100	1070	1179

- benzile conectate numai sub unghiul de 90 de grade cu banda 8 cm
- broasca electromagnetice
- cornier mobil cu pană prelungită cu 2 cm și cornier standard pentru toc

- există posibilitatea de executare a tocului pentru intervalul 500-520 mm - cost suplimentar pentru fiecare 2 cm din interval, bazându-se pe prețul unui toc de 400-420 mm
- prețul tocului tunel în prețul tocului nefălșuit

FERONERIE



clanța QUBIK

negru mat, crom lucios, alb mat, nichel velvet
clanță, șild cu cheie și butuc, wc



clanța CUBE SLIM (șild de prestigiu grosime 6 mm)

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasă, negru mat
clanță, șild cu cheie și butuc, wc



clanța LUNA PREMIUM PĂTRAT

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasă, negru mat
clanță, șild cu cheie și butuc, wc



clanța CUBE

crom lucios, crom periat mat, nichel periat mat, negru mat
clanță, șild cu cheie și butuc, wc



clanța LUNA PREMIUM ROTUNDĂ

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasă, negru mat
clanță, șild cu cheie și butuc, wc



clanța CUBE PREMIUM

crom lucios, crom periat mat, nichel periat mat, negru mat
clanță, șild cu cheie și butuc, wc



clanța BELLA SLIM PĂTRAT (șild de prestigiu grosime 6 mm)

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasă, negru mat
clanță, șild cu cheie și butuc, wc



clanța BELLA SLIM ROTUNDĂ (șild de prestigiu grosime 6 mm)

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasă, negru mat
clanță, șild cu cheie și butuc, wc



UȘI EXTERIOARE 72 mm

Coeficient de conductivitate termică

Ud<0,90 W/m²K

Nr. certificat ITB 831/B-2018-13

Material: stejar, pin sau meranti

Structură

- grosimea aripii 72 mm
- garnitură în aripă și toc
- ușă în sistemul fâltuit
- înveliș exterior aripile executate din placaj rezistent la apă stejar, pin sau meranti cu gr. 12 mm sau 7 mm
- structura interioară a aripii sub formă de grilă cu umplutură din spumă poliuretanică cu gr. 58 mm (placaj 7 mm) și gr. 48 mm (placaj 12 mm)
- cadru de aripă executat din lemn pin + stejar sau pin + meranti, consolidat cu foaie de tablă și profilul „C”
- element anti-spargere pe partea balamalei

Toc

- lemn lipit în straturi, cu elemente lipite de stejar, pin sau meranti, cu dimensiuni 100 mm x 60 mm
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn

Finisare

- vopsire de trei ori prin metoda hidrodinamică cu vopsele diluabile cu apă conf. gamei de culori ERKADO vopsele acoperitoare RAL contra cost suplimentar cu excepția RAL 9016 (alb) și RAL 7016 (antracit) (pag. 83)

Dimensiuni

- tipice conf. tabelului (pag. 82)
- disponibile numai în dimensiuni non-standard fără cost suplimentar pentru dimensiunea non-standard. Cost suplimentar include numai ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm


Echipamente standard

- 2 încuietorii independente cu bolț, distanța interax 72 mm
- patru balamale reglabile în trei planuri
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn
- foi de tablă decorative, inox la modele alese
- pachet de geamuri cu sticlă neagră lăcuită la modele alese

Echipamente contra cost suplimentar

- clanță
- butuci 35/65
- mâner
- încuietoarea biometrică
- vizor
- senzor de alarmă
- broască electromagnetică - numai la încuietoarea cu bară cu 1 sau 2 butuci
- încuietoarea cu bară cu unul sau doi butuci
- lăcrimar din lemn (ușă cu deschidere spre interior)

Prag de lemn ferecat



UȘI EXTERIOARE 82 mm

Coeficient de conductivitate termică

Ud<0,78 W/m²K

Nr. certificat ITB 831/B-2018-14

Material: stejar, pin sau meranti

Structură

- grosimea aripii 82 mm
- garnitură în aripă și toc
- ușă în sistemul fâltuit
- învelitoarea exterioară a aripii, executată din placaj rezistent la apă, mahon meranti, stejar sau pin cu grosime de 12 mm sau 7 mm
- structura interioară a aripii sub formă de grilă cu umplutură din spumă poliuretanică cu gr. 58 mm sau 68 mm
- cadru de aripă executat din lemn pin+meranti sau pin+stejar, întărit cu foaie de tablă și profilul „C”
- element anti-spargere pe partea balamalelor

Toc

- lemn lipit în straturi, cu elemente lipite de mahon-meranti, stejar sau pin, cu dimensiuni 100 mm x 60 mm
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn

Finisare

- vopsire de trei ori prin metoda hidrodinamică cu vopsele diluabile cu apă conf. gamei de culori ERKADO sau vopsele acoperitoare RAL contra cost suplimentar cu excepția RAL 9016 (alb) și RAL 7016 (antracit) (pag. 83)

Dimensiuni

- tipice conf. tabelului (pag. 82)
- disponibile numai în dimensiuni non-standard fără cost suplimentar pentru dimensiunea non-standard. Cost suplimentar include numai ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm

Echipamente standard

- încuietore cu bară cu 1 butuc, distanță interax 72 mm
- patru balamale reglabile în trei planuri
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn
- foi de tablă decorative, inox la modele alese:
- pachet de geamuri cu sticlă neagră lăcuită la modele: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127

Echipamente contra cost suplimentar



- clanță
- butuci 45/65
- mâner
- încuietore biometrică
- vizor
- senzor de alarmă
- broasca electromagnetă
- încuietore cu bară cu doi butuci
- inserție termoizolantă pentru prag
- lăcrimar din aluminiu (ușă cu deschidere spre interior)

Prag de lemn ferecat



1 buc.

inserție termoizolantă
înălț. 30 mm x lăț. 64 mm
- contra cost suplimentar



UȘI EXTERIOARE 102 mm

UȘI PASIVE

Coeficient de conductivitate termică

$U_d < 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nr. certificat ITB 831/B-2018-15

Material: meranti sau stejar

Structură

- grosimea aripii 102 mm
- garnitură în aripă și toc
- ușă în sistemul fâltuit
- înveliș exterior a aripii, executată din placaj rezistent la apă, mahon meranti sau stejar cu grosime de 12 mm
- structura interioară a aripii sub formă de grilă cu umplutură din spumă poliuretanică cu gr. 78 mm
- cadru de aripă executat din lemn pin+meranti sau pin+stejar, întărit cu foaie de tablă și profilul „C”
- element anti-spargere pe partea balamalelor

Toc

- lemn lipit în straturi, cu elemente lipite de mahon-meranti, stejar sau pin, cu dimensiuni 100 mm x 80 mm
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn

Finisare

- vopsire de trei ori prin metoda hidrodinamică cu vopsele diluabile cu apă conf. gamei de culori ERKADO sau vopsele acoperitoare RAL contra cost suplimentar cu excepția RAL 9016 (alb) și RAL 7016 (antracit) (pag. 83)

Dimensiuni

- tipice conf. tabelului (pag. 82)
- disponibile numai în dimensiuni non-standard fără cost suplimentar pentru dimensiunea non-standard. Cost suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțimea peste 214 cm și lățimea peste 106 cm.

Echipamente standard

- încuietore cu bară cu 1 butuc, distanță interax 92 mm
- trei balamale reglabile în trei planuri "3D"
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn
- foi de tablă decorative, inox la modele alese




Echipamente contra cost suplimentar

- clanță
- butuci 60/65
- mâner
- încuietorea biometrică
- vizor
- broasca electromagnetă
- inserție termoizolantă pentru prag
- lăcrimar din aluminiu (ușă cu deschidere spre interior)
- senzor de alarmă

Prag de lemn ferecat



inserție termoizolantă
 înălț. 30 mm x lăț. 64 mm
 - contra cost suplimentar



UȘI EXTERIOARE 102 mm

NEFĂLȚUITE

Coeficient de conductivitate termică

Ud<0,64 W/m²K

Nr. certificat ITB 831/B-2018-16

Material: meranti sau stejar

Structură

- grosimea aripii 102 mm
- garnitură în aripă și toc
- ușă în sistemul fălțuit
- învelitoare exterioară a aripii, executată din placaj rezistent la apă, mahon meranti sau stejar cu grosime de 12 mm
- structura interioară a aripii sub formă de grilă cu umplutură din spumă poliuretanică cu gr. 78 mm
- cadru de aripă executat din lemn pin+meranti sau pin+stejar, consolidat cu foaie de tablă și profilul „C”
- trei balamale ascunse
- bolțuri anti-spargere

Toc

- lemn lipit în straturi, cu elemente lipite de mahon-meranti, stejar sau pin, cu dimensiuni 107 mm x 80 mm
- prag de lemn ferecat

Finisare

- vopsire de trei ori prin metoda hidrodinamică cu vopsele diluabile cu apă conf. gamei de culori ERKADO sau vopsele acoperitoare RAL contra cost suplimentar cu excepția RAL 9016 (alb) și RAL 7016 (antracit) (pag. 83)

Dimensiuni


- tipice conf. tabelului (pag. 82)
- disponibile în dimensiuni non-standard fără cost suplimentar pentru dimensiunea non-standard. Costul suplimentar se aplică numai la ușile cu înălțime peste 214 cm și lățime peste 106 cm.

Echipamente standard

- încuietoare cu bară cu 1 butuc, distanță interax 72 mm
- trei balamale ascunse în trei planuri "3D"
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn
- foi de tablă decorative, inox la modele alese
- pachet de geamuri cu sticlă neagră lăcuită la modele alese

Echipamente contra cost suplimentar

- clanță
- butuci 55/70
- mâner
- încuietoarea biometrică
- încuietoarea cu bară cu 2 butuci
- vizor
- broasca electromagnetică
- inserție termoizolantă pentru prag
- lăcrimar din aluminiu (ușă cu deschidere spre interior)
- senzor de alarmă



UȘI EXTERIOARE PIWOT

UȘI DE LEMN



Ușile rotative, înseamnă renunțarea la balamalele de pe elementele de fixare laterale standard.

- greutatea admisibilă a aripii este de până la 500 kg
- dimensiuni admisibile ale unei aripii netede sunt 150 cm x 250 cm, iar pentru o ușă cu geam și frezare 120 cm x 250 cm
- fiecare ușă poate fi extinsă suplimentar cu aripă "pui" fixă cu geam sau plină întoc
- cea mai recentă tehnologie și montarea balamalei permit obținerea celei mai bune calități de executare și utilizare, precum și deschiderea ușoară, indiferent de greutatea aripii
- prețurile UȘILOR PIVOT sunt stabilite în mod individual.

CERTIFICATE

COFINANȚAREA UȘILOR EXTERIOARE

Programul Prioritar Aer Curat oferă posibilitatea de a obține sprijin financiar, printre altele, pentru uși exterioare. Toate modelele de uși de intrare ERKADO îndeplinesc cerințele programului Aer Curat.

Mai jos prezentăm rezultatele testelor de permeabilitate termică a ușilor exterioare ERKADO, precum și certificatul de antifracție RC2.



PACHETE DE GEAMURI

TIPURI DE GEAMURI POSIBILE DE APLICAT

ANTISOL

Este o sticlă de protecție solară, colorată delicat cu o masă maro, care reduce permeabilitatea energiei solare. Datorită acestui fapt, previne supraîncălzirea camerelor. În plus, protejează obiectele sensibile la acțiunea radiațiilor ultraviolete.

REFLEX (stopsol)

Este o sticlă cu control al razelor solare îmbunătățit. Îmbunătățește efectul vizual și oferă un sentiment de intimitate. Acest efect se realizează prin aplicarea de oxizi metalici pe una din fețe ale geamului. Persoanele aflate pe partea mai deschisă a oglinzii își pot vedea reflexia și sunt vizibile pentru persoanele din partea mai întunecată. Dacă persoana aflată pe partea mai deschisă se apropie foarte mult de geam, poate vedea obiectele aflate pe partea mai întunecată.

OGLINDĂ VENETIANĂ (feniciană)

Este un geam acoperit cu oxid de metale pe ambele fețe. De obicei, este folosită ca un perete despărțitor între camere, dintre care una este întunecată. Persoanele aflate pe partea mai deschisă a oglinzii își pot vedea reflexia și sunt vizibile pentru persoanele din partea mai întunecată.

GEAM LĂPTOS

Este un geam cu o față acoperită cu lac satin-mat, datorită căruia „lasă să treacă” lumină, dar devine opacă.

P4 ANTIEFRAȚIE

Se compune din două straturi de geamuri incolore, despărțiți cu o folie antiefracție. Datorită foliei, geamul nu se sparge în cioburi mici. În punctul de impact se formează fisurile care se ramifică radial. Geamul P4 este disponibil doar ca geam încolor.

STICLĂ SECURIZATĂ 33.1

Este o sticlă care minimizează riscul pentru sănătatea persoanelor prezente în apropierea și în încăperile cu geamuri.

Cioburile de sticlă spartă, precum și focul, gazele și radiațiile de căldură, pot fi o amenințare - simptome care însoțesc incendiile. Sticla este numită „securizată” dacă tehnica de producție sau îmbinare a acesteia permite limitarea daunelor rezultate din eventualele deformări, impacturi sau incendii.

Marcajul 33.1 ne indică utilizarea a 2 geamuri de sticlă de 3 mm și a unui strat de folie. Sticla securizată 33.1 aparține clasei de geamuri 02. Este utilizată cel mai adesea în apartamente, școli, birouri. Oferă protecție împotriva rănirii. Poate fi utilizată și în clădiri cu risc de explozie internă.

STICLĂ SABLATĂ

În procesul de sablare, sticla este supusă matisării mecanice prin intermediul unui jet de nisip sub înaltă presiune.

Acest proces permite decorarea sticlei cu orice modele din cataloagele noastre sau cu motivele furnizate de client.

Puteți obține efectul unui model mat sau, dimpotrivă, al unui motiv transparent.



SET GEAMURI
SECURIZAT 54 mm
cu sticlă REFLEX




SET GEAMURI
SECURIZAT 70 mm
cu sticlă REFLEX

DIMENSIUNI UȘI EXTERIOARE

FALȚ PE ARIPĂ 18 mm

avantaje:

- etanșare mai bună a aripii la toc
- acoperire completă a elementelor de prindere din tablă



S - lățime în lumina tocului (mm)

So - lățimea deschiderii în zid (mm)

Ss - lățimea aripii de ușă (mm)

Sz - lățime totală a ușii (mm)

Ho - înălțimea deschiderii în zid (mm)


H - înălțime în lumina tocului (mm)

Hs - înălțimea aripii de ușă (mm)

Hh - înălțime totală a ușii (mm)

Hpa - înălțimea pragului de aluminiu (mm)

Hpd - înălțimea pragului de lemn (mm)






DIMENSIUNI

DIMENSIUNI DE UȘĂ CU PRAG DE ALUMINIU										
Grosime aripă	Marcajul ușilor	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (prag de aluminiu)
72 mm 82 mm	„80”	800	940	841	920	2002	2100	2041	2082	20
	„90”	900	1040	941	1020	2002	2100	2041	2082	20
	„100”	1000	1140	1041	1120	2002	2100	2041	2082	20
102 mm	„80”	800	980	871	960	2002	2120	2056	2102	20
	„90”	900	1080	971	1060	2002	2120	2056	2102	20
	„100”	1000	1180	1071	1160	2002	2120	2056	2102	20

DIMENSIUNI UȘĂ CU PRAG DE LEMN										
Grosime aripă	Marcajul ușilor	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd LEMN (prag de lemn)
72 mm 82 mm	„80”	800	940	841	920	2002	2120	2041	2100	40
	„90”	900	1040	941	1020	2002	2120	2041	2100	40
	„100”	1000	1140	1041	1120	2002	2120	2041	2100	40
102 mm	„80”	800	980	871	960	2002	2140	2056	2120	40
	„90”	900	1080	971	1060	2002	2140	2056	2120	40
	„100”	1000	1180	1071	1160	2002	2140	2056	2120	40

SENSURI DE DESCHIDERE A UȘII





COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU UȘILE EXTERIOARE NON-STANDARD



COSTURI SUPLIMENTARE LA UȘI NON-STANDARD	
No.	Descriere
1.	Lipsă cost suplimentar pentru uși cu lățimea sub 102 cm și înălțimea sub 212 cm (gr. 72 mm și 82 mm),
2.	Cost suplimentar pentru uși mai late:
a)	Uși mai late până la lățimea totală de 106 cm (ușă cu gr. 72 mm și 82 mm),
b)	Uși mai late până la lățimea totală de 110 cm (ușă cu gr. 102 mm)
c)	Uși cu lățimea totală de la 107 cm până la 111 cm (ușă cu gr. 72 mm și 82 mm),
d)	Uși cu lățimea totală de la 111 cm până la 115 cm (ușă cu gr. 102 mm)
e)	Cost suplimentar pentru uși cu dimensiune "100" (112 x 208,2/210 – ușă gr. 72 mm și 82 mm), (116x210,2/212 – ușă cu gr. 102 mm)
3.	Cost suplimentar pentru uși mai înalte (fără supralumină):
a)	Într-un interval de la 212 până la 215 cm + 15% din prețul unei uși standard
b)	Într-un interval de la 215 până la 224 cm + 30% din prețul unei uși standard
c)	Într-un interval de la 224 până la 250 cm + 40% din prețul unei uși standard
4.	Aripă "puî" la înălțimea totală a ușii până la 150 cm:
a)	Cu posibilitatea de deschidere, cu geam + 75% din prețul unei uși simple
b)	Cu posibilitatea de deschidere, fără geam + 70% din prețul unei uși simple
c)	Imitație de aripă, fixă, fără geam + 50% din prețul unei uși simple
d)	Imitație de aripă, fixă, cu geam + 60% din prețul unei uși simple
e)	Fixă în toc - mahon-meranti (indiferent de lățimea totală)
f)	Fixă în toc - stejar (indiferent de lățimea totală)
g)	Fixă în toc - pin (indiferent de lățimea totală)
5.	Aripă "puî" la înălțimea totală a ușii de la 151 cm până la 170cm:
a)	Cu posibilitatea de deschidere, cu geam + 95% din prețul unei uși simple
b)	Cu posibilitatea de deschidere, fără geam + 90% din prețul unei uși simple
c)	Imitație de aripă, fixă, cu geam + 85% din prețul unei uși simple
d)	Imitație de aripă, fixă, fără geam + 80% din prețul unei uși simple
e)	Fixă în toc - mahon-meranti (indiferent de lățimea totală)
f)	Fixă în toc - stejar (indiferent de lățimea totală)
g)	Fixă în toc - pin (indiferent de lățimea totală)
6.	Cost suplimentar la uși cu două aripi cu lățime de la 171 până la 196 cm este de + 110% din prețul unei uși simple
7.	Aripa "puî" fixă, în toc, și supralumină
a)	Fixă în toc - mahon-meranti
b)	Fixă în toc - stejar (indiferent de lățimea totală)
c)	Fixă în toc - pin (indiferent de lățimea totală)
d)	Imitație de aripă, fixă, până la înălțimea totală a ușii 250 cm + 50% din prețul ușii
8.	COSTURI SUPLIMENTARE- CULOARE
a)	Culoarea din gama RAL (uși simple), cu excepția RAL 9016 (alb) și Ral 7016 (antracit)
b)	Uși cu două culori
9.	Cost suplimentar pentru schimbarea geamului
a)	Cost suplimentar fix pentru schimbarea geamului de ex. oglindă venețiană, sticlă lăptoasă, sablată, P4, REFLEX GRAFIT, neagră REFLEX, ANTISOL negru
10.	Îngroșarea tocului: pentru 10 mm/metru liniar (pin, stejar, meranti)
11.	Lărgirea tocului ușii până la lățimea zidului sub formă de tunel:
a)	material mahon-meranti pentru fiecare cm banda reglabilă mahon-meranti
b)	material stejar pentru fiecare cm banda reglabilă stejar
c)	material pin pentru fiecare cm banda reglabilă pin
12.	Benzi de mascare 10 mm x 60 mm cpl. pe o față
a)	mahon-meranti
b)	stejar
c)	pin
13.	Profile sfert de cerc 10 mm x 25 mm cpl. pe o față (cpl.)
a)	mahon-meranti
b)	stejar
c)	pin
14.	Lăcrimar din aluminiu pentru ușă cu deschidere spre interior
a)	Lăcrimar din lemn pentru ușă cu deschidere spre interior
15.	Aripa "puî" fixă, cu geam, cu sticlă fățuită cu aripă (disponibilă numai la uși nefățuite)



ACCESORII

VIZOR




LĂRGIREA TOCURILOR



lista de prețuri pag. 49

ÎNCUIETORI

ÎNCUIETOARE CU BARĂ GU SECURITY AUTOMATIC SAU MR 2



La utilizarea unei încuietori cu bară, ușile îndeplinesc cerințele pentru clasa 2 de rezistență la efracție RC2

ÎNCUIETOARE CU BARĂ


CU UN BUTUC:

gr. 82 mm și 102 mm - standard
 gr. 72 mm - cost suplimentar

ÎNCUIETOARE CU BARĂ

CU DOI BUTUCI:

gr. 82 mm - cost suplimentar
 gr. 72 mm - cost suplimentar



BALAMA TKZ

în culorile de patină, nichel sau negru
 gr. 102 mm - standard
 gr. 72 mm și 82 mm

INSERTIE TERMOIZOLANTĂ

înălț. 30 mm x lăț. 64 mm
 - contra cost suplimentar

CAPACE METALICE PENTRU BALAMALE



CAPACE AXA din aluminiu

CAPAC TKZ DIN OȚEL
 crom șlefuit

capace pentru patru balamale (cpl.) din aluminiu Metal Bud (nichel, patină)
 capace pentru patru balamale (cpl.) din aluminiu AXA (inox, F1, F4) sau din oțel TKZ

SENZOR DE ALARMĂ



ALIMENTATOR



AUTOÎNCHIZĂTOR



AUTOÎNCHIZĂTOR ASCUNS cu funcția STOP
 și limitatorul de deschidere



AUTOÎNCHIZĂTOR CU BRAȚ

BROASCA ELECTROMAGNETICĂ



BROASCĂ ELECTROMAGNETICĂ
 numai la încuietoria cu bară
 cu 1 sau 2 butuci

PREPARAT PENTRU ÎNTREȚINEREA UȘILOR



Îngrijirea sistematică a ferestrelor și a ușilor din lemn este o condiție esențială pentru durabilitatea pe termen lung a suprafețelor lor. Pentru a menține costurile la un nivel cât mai mic posibil, compania ADLER a elaborat un set de îngrijire, simplu și eficient la utilizare. Nu este nevoie de nicio perie sau hârtie abrazivă, tot ce aveți nevoie este setul de întreținere. Microfiserile și microporii stratului de glazură vor fi închise, datorită cărora durabilitatea lacurilor și glazurilor, diluabile cu apă, va fi prelungită semnificativ.



profil de prindere
 contra cost
 suplimentar

ACCESORII

SISTEM ELECTRONIC DE DESCHIDERE A UȘILOR



SET 1

mâner R6R9-515 150 cm
 + controlor R6-BBX-CU + cablu BBX-120-GU + alimentator, trecere cablu



SET 2

controlor R6-BBX-CU + cablu BBX-120-GU
 + alimentator, trecere cablu



SET 3

mâner R6QE-515/R6QM-515/R6TM-515 150 cm
 + controlor R6-BBX-CU + cablu BBX-120-GU + alimentator, trecere cablu



BUTUCI



Sistem easyApp

permite accesul în camere fără a fi nevoie să se folosească chei mecanice

VIZOR DIGITAL



MODEL DDS 2

- posibilitatea de a înregistra până la 50 de fotografii de pe camera montată în vizor
- data și ora la care a fost făcută fotografia
- posibilitatea de a atașa un card de până la 8 GB
- tonuri de apel încorporate

CLANȚA KOR



Datorită acestei clanțe avem 3 posibilități de deschidere a ușii:

- prin introducerea codului
- folosind cardul
- folosind cheia

PROIECTEAZĂ UȘI EXTERIOARE

Vă invităm să-vă creați **propriul model de uși exterioare**.
 Tehnologiile aplicate de noi ne permit să realizăm practic orice model propus de dvs.

Prețul unei uși realizate conform unui proiect individual este stabilit individual.

Vă invităm!



P173

Clanțele KOR sunt disponibile numai pe o parte

ACCESORII

MÂNERE INOX

Culoare INOX sau negru vopsit cu pulberi (cost suplimentar pentru mâner negru)



MÂNERE INOXIDABILE, INOX SAU NEGRE

PO - drept / oblic
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
PP - drept / oblic
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
POŁ rotund - arc
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

DESCHIDEREA UȘII

Alegând o ușă cu zăvor (mâner), puteți alege dintre trei moduri de deschidere:

- deschidere cu cheie
- deschidere cu funcția "zi-noapte" de pe încuietoarea electromagnetică sau cu cheie
- deschidere cu buton sau cheie.

Contra cost suplimentar, mânerul este dotat cu butonul „funcția de deschidere a ușii folosind broască electromagnetică sau motor”



versiunea 1:

- prețul include:
- buton în mâner
 - contact fără fir
 - broască electromagnetică
 - alimentator

versiunea 2:

- prețul include:
- buton în mâner
 - motor pentru încuietoarea GU
 - contact fără fir
 - alimentator

ZĂVOR

din profil 80x20 mm
culoare neagră sau
inox

CLANȚE ȘI ROZETE pentru mâner pe o față



AXA SOLO
culoare INOX sau negru



AXA SLIM CU BUTON MOBIL
culoare INOX



**AXA SLIM
ROZETE PENTRU MÂNERE PE AMBELE FEȚE**

ACCESORII

CLANȚE

AXA



AXA FAST
clasa de siguranță de bază în culorile inox, nichel, alamă și negru



ODIN
clasa 3 de siguranță în culorile nichel, inox, patină



HAGA
clasa de siguranță de bază în culorile nichel, inox, patină, negru



nichel

patină



inox

negru

Metal-Bud



PRESTIGE
clasa 3 de siguranță în culorile nichel, inox, patină, negru



JUPITER FLEX
clasa 3 de siguranță în culorile nichel, inox, patină, negru



QUEBEC
clasa 3 de siguranță în culorile nichel, patină, inox



TOTAL
în culorile inox, patină, negru



METRO
în culoarea de oțel inox

CLANȚE RETRO



CLANȚĂ, ȘILD, TOACĂ RETRO:
în culorile patină, inox lucios



SET CU MÂNERUL RETRO:

- două mânere de alamă
 - rozete decorative
 - capace pentru balamale din alamă
- în culorile patină, inox luciu, aur luciu

BUTUCI



gr. 102 mm	gr. 82 mm	gr. 72mm
butuc cl. „B” 65/60 universal	butuc cl. „C” 65/45 universal	butuc 65/35 Buton cl. B
butuc cl. „B” 65/60 cu buton	butuc cl. „C” 65/45 cu buton	butuc 65/35 Universal cl. B
butuc cl. „C” 65/60 universal	butuc cl. „B” 65/45 universal	butuci 65/35 Buton cl. C
butuc cl. „C” 65/60 cu buton	butuc cl. „B” 65/45 cu buton	butuci 65/35 Universal cl. C
butuci de sistem 1 cheie (2 buc.) cl. „B” 65/60	butuci de sistem 1 cheie (2 buc.) cl. „B” 65/45	butuci de sistem 1 cheie (2 buc.) cl. „B” 65/35
butuci de sistem 1 cheie (2 buc.) cl. „C” 65/60	butuci de sistem 1 cheie (2 buc.) cl. „C” 65/45	butuci de sistem 1 cheie (2 buc.) cl. „C” 65/35



Showroom Drag de Lemn Baneasa

Adresa: Str. Promoroaca 3A, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 0771461001

www.dragdelemn.ro

Showroom Drag de Lemn Militari

Adresa: Str. Preciziei 3, Sector 6, Bucuresti

Telefon: 0771145113

www.dragdelemn.ro



TRANSPORT GRATUIT

Livram gratuit comanda ta în Bucuresti și Ilfov. Pentru alte zone, tariful se calculează în funcție de comandă și de numărul de kilometri până la adresa ta.



MĂSURĂTORI GRATUITE

Venim la adresa ta pentru a face măsurătorile și pentru a-ți da toate detaliile tehnice necesare. Acest serviciu este gratuit pentru București și Ilfov.



MONTAJ DE CALITATE

Montăm cu echipe proprii toate produsele comercializate. Fie că vorbim de uși de interior, parchet laminat sau scări, montajul va fi întotdeauna la un nivel ridicat.



CURĂȚENIE

Dacă dorești, putem lua ambalajele la finalul montajului pentru a le preda unui centru de reciclare ajutând astfel mediul înconjurător.



MODALITĂȚI DE PLATĂ

Poți plăti comanda ta cu numerar, card sau virament bancar.



EXPERTI

Apelează cu încredere la specialiștii noștri pentru orice nelămurire prin email la office@upinteriors.ro sau sunând la numărul de telefon 0726 357 558